

# VACINAÇÃO COVID-19

## Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para a vacinação contra a Covid-19

GRUPO DE COMORBIDADES	DESCRIÇÃO
<b>Diabetes mellitus</b>	Qualquer indivíduo com diabetes.
<b>Pneumopatias crônicas graves</b>	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (Uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).
<b>Hipertensão Arterial Resistente (HAR)</b>	HAR: quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.
<b>Hipertensão arterial estágio 3</b>	PA sistólica $\geq$ 180mmHg e/ou diastólica $\geq$ 110mmHg, independentemente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade.
<b>Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade</b>	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo (LOA) e/ou comorbidade.
<b>Doença cardiovascular</b>	Cardiopatias nas quais o quadro clínico cause comprometimento sistêmico; cardiopatias congênitas com consequências sistêmicas.
<b>Doença cerebrovascular</b>	Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular; Paralisia cerebral com descrição de limitações.
<b>Doença renal crônica</b>	Doença renal crônica, síndrome nefrótica e doente renal crônico em diálise.
<b>Imunossuprimidos</b>	Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.
<b>Anemia falciforme</b>	Anemia falciforme
<b>Obesidade grave</b>	Acima do percentil 97 ou score Z acima de 2 desvios – através das avaliações e curvas de crescimento. Avaliada no gráfico de estatura e peso – do respectivo sexo e faixa etária. Gráfico: Meninos: 5 a 19 anos <a href="https://www.who.int/growthref/cht_bmf_boys_perc_5_19years.pdf?ua=1">https://www.who.int/growthref/cht_bmf_boys_perc_5_19years.pdf?ua=1</a> Meninas: 5 a 19 anos <a href="https://www.who.int/growthref/cht_bmf_girls_perc_5_19years.pdf?ua=1%C2%A0">https://www.who.int/growthref/cht_bmf_girls_perc_5_19years.pdf?ua=1%C2%A0</a>
<b>Síndrome de Down</b>	Trissomia do cromossomo 21.
<b>Cirrose hepática</b>	Cirrose hepática.



## ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE

**Adolescentes (12 e 17 anos) com deficiência permanente que apresentem uma ou mais das seguintes limitações:**

- 1 - Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;
- 2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;
- 3 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos;
- 4 - Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como ir à escola, brincar, etc.

